フォトフェイシャル®同意書

フォトフェイシャル®は、IPL(Intense Pulsed Light)という光をお顔全体に照射することで、様々なスキントラブルを改善する治療法です。肌に対して最小限のダメージで、少しずつ病変を改善していきます。※効果や治療間隔、治療回数には個人差があります。

- 照射時は、輪ゴムでパチンとはじかれたような感覚があります。照射後は、軽度の日焼けのようなほてり感を 感じる場合がありますが、数時間で治まります。冷却することにより軽減します。
- 照射後に、皮膚の状態・皮膚の色により、軽度の発赤や腫れが生じる場合があります。
- 照射後に、色素性病変(シミ)の色が一時的に濃くなり、軽いかさぶたが形成される場合があります。その場合、かさぶたが剥がれ落ちるまでに5~10日かかることがあります。皮膚を擦ったり、引っ掻くなどの刺激を与えないことが重要です。
- 毛細血管の治療では、一時的に血管病変が濃くなったり、小さい紫斑が現れる場合があります。
- 治療後まれに、火傷や色素沈着などの副作用が生じる可能性があります。
- 色が薄くなる(または消える)事を望まないホクロ(チャームポイントのホクロなど)がある場合は、施術前に担当医にご相談ください。
- 経過を見るために、臨床写真を撮ることがあります。

◆ 禁忌事項 ◆ 禁忌事項に該当する患者様はこの治療を受けることが出来ませんのでご了承下さい

◆ 禁忌事項 ◆ <u>禁忌事項に該当する思有様はこの治療を受けることが出来ませんのでに「水下でい</u>		
口 2週間以内の強い日焼け(海外旅行、海、山、ゴル	ロ ケロイドの既往がある方	
フ、日焼けサロンなど)	口 前がん病変、皮膚がん、または皮膚がんの病歴	
□ 膠原病の方、光過敏性疾患またはその体質の方、	がある方	
光感性を高める薬剤、サプリメントを服用している	ロ 妊娠中、または授乳中の方	
方	口 免疫抑制剤を服用している方(要相談)	
口 てんかん、またはてんかんの既往がある方		
□ 現在顔面の単純ヘルペス罹患中の方		
治療後は副作用のリスクを減らし、治療の効果を上げるために、		
必ず日焼け止めを塗ってください。(SPF30以上)		
本治療に関してご不明な点は、担当医とご相談下さい。		
※予約のキャンセルをご希望の場合はご予約日の2日前までにご連絡いただきますようお願い申し上げます。		
(期限以降のキャンセルにつきましては¥2000円のキャンセル料が発生いたします。)		
< 同意書 > (同意書 >)		
私は、担当医師から	、フォトフェイシャル®について、その方法、効果、畐	川作用な
どについて詳しい説明を聞き、理解しました。その上で	、この治療をうけることに同意いたします。	
午 日	日 氏名 日	Ŋ